

**Serie | 2, Utdragbar fläkt, 60 cm,
silvermetallic
DFM064W52**

B



Extra tillbehör

DSZ4545 : Startset
DSZ4551 : Kolfilter
DSZ4652 : Grepplist 60 cm, vit
DSZ4656 : Grepplist 60 cm, svart

Utdragbar köksfläkt som blir praktiskt taget osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

- Med en kapacitet på upp till 388 m³/h renas luften i köket snabbt.
- LED-belysning ger perfekt ljus över spisen med minimal energiförbrukning.
- Extra tyst och effektiv med en ljudnivå på bara 67 dB.

Tekniska data

Konstruktion :	Utdragbara fläktar
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	175
Nischmått i mm (H x B x D) :	162mm x 526mm x 290mm
Minsta avstånd till elektrisk håll :	430
Minsta avstånd till gashäll :	650
Nettovikt (kg) :	8,813
Typ av reglage :	Mekanisk
Antal hastigheter :	3
Max. luftflöde (m ³ /h) :	388
Max. luftflöde, återcirkulation (m ³ /h) :	195
Antal lampor :	1
Buller (dB re 1 pW) :	67
Stosdimension, diameter (mm) :	150 / 120
Fettfilter, material :	Tvättbart aluminium
EAN kod :	4242002872704
Anslutningseffekt (W) :	108
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Installationstyp :	Inbyggd



**Serie | 2, Utdragbar fläkt, 60 cm,
silvermetallic
DFM064W52**

Utdragbar köksfläkt som blir praktiskt taget osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Max. luftflöde: 388 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter

Design

- Belysning: Belysning: 1 st LED 3 W
- Grepplist i rostfritt stål ingår



Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation





- För frånluft eller kolfilterdrift
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp
- Kallrasskydd ingår

**Serie | 2, Utdragbar fläkt, 60 cm,
silvermetallic
DFM064W52**




Det går att djupanpassa
fläktutdraget upp till 29 mm

Mått i mm



**Serie | 2, Utdragbar fläkt, 60 cm,
silvermetallic
DFM064W52**



Mätt i mm