


iQ300, Underbyggd diskmaskin, 45 cm, rostfritt stål SR435I00IS



A++



Diskmaskin med 9 standardkuvert och varioSpeed Plus funktion som förkortar disk- och torktiden med upp till 66%. Vario korgsystem ger bekväm lastning och maximal flexibilitet.

- ✓ varioSpeed Plus: ett skinande resultat med upp till 66 % kortare tid.
- ✓ varioFlex-korgar med fällbara tallriksstöd och flexibla hyllor ger extra utrymme när det behövs.
- ✓ Autoprogrammet sköter hela diskprocessen för ett skinande resultat.
- ✓ Energiklass A++: diskar mycket energieffektivt.
- ✓ aquaStop® med garanti mot vattenskador under maskinens hela livslängd.

Beskrivning

Tekniska data

Vattenförbrukning (l) : 8,5
 Konstruktion : Inbyggd
 Höjd med toppskiva (mm) : 0
 Nischmått i mm (H x B x D) : 815-875 x 450 x 573
 Djup med dörren öppen i 90° (mm) : 1150
 Justerbara fötter : Ja, enbart i fram
 Max höjdjustering (mm) : 60
 Justerbar sockelplåt : Höjd och djup
 Nettovikt (kg) : 34,222
 Bruttovikt (kg) : 36,0
 Anslutningseffekt (W) : 2400
 Säkring (A) : 10
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Anslutningskabelns längd (cm) : 175
 Elkontakt : jordad stickkontakt
 Längd, tilloppsslang (cm) : 165
 Längd, avloppsslang (cm) : 205
 EAN kod : 4242003820865
 Standardkuvert : 9
 Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A++
 Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) : 197,00
 Energiförbrukning (kWh) : 0,70
 Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC) : 0,10
 Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC) : 0,10
 Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC) : 2380
 Torkeffekt : A
 Standardprogram : Eco
 Referensprogrammets totala programtid (min) : 195
 Buller (dB re 1 pW) : 46
 Installationstyp : Underbyggd

Extra tillbehör

SZ73300	Vinglashållare för fyra glas
SZ73005	Rostfria sidolister, 81cm
SZ73000	Tillbehörset diskmaskin, 4 delar
SZ72010	aquaStop förlängning 2 m



4 242003 820865

iQ300, Underbyggd diskmaskin, 45 cm, rostfritt stål SR435I00IS

Beskrivning

- antiFingerprint

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2380 l vatten / 197 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 9 standardkuvert
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 43 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 5 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, Försköljning
- 2 specialfunktioner: varioSpeed Plus, intensiveZone
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- ecoDrying: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet (endast i Eco program)

Design och komfort

- varioFlex korgsystem
- doseringsAssistent
- 3-stegs rackMatic®: höjjusterbar överkorg
-
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1-24 timmar

Teknik

- duoPower - dubbla sprayarmar för effektivare diskning
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: aquaSensor, mängdSensor
- Värmeväxlare
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Elektronisk resttidsindikator
- Innerbehållare i rostfritt stål

Säkerhet


- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Barnsäkerhet: Funktionsspärr för manöverpanelen

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

iQ300, Underbyggd diskmaskin, 45
cm, rostfritt stål
SR435I00IS

Måttskisser



* Med ställbara skruvfötter
Sockelhöjd vid produkt höjd 815: 95 mm
Sockelhöjd vid produkt höjd 875: 155 mm
Mått i mm